

LV-Silent Box EC



Kanaalventilator geluiddempend met rond aansluiting.

Zoekt u een ventilator voor een specifiek werkpunt, neem dan gerust contact met ons op via 085 130 48 20 of info@luchtenventilatie.nl en we zullen een passende uitvoering voor u selecteren.

Afmetingen	125 t/m 315
Motor (standaard)	EC gelijkstroom motor IPX4, 230/1/50-60 Hz
Capaciteit	t/m 1.620 m ³ /h
Druk	t/m 1.150 Pa
Regeling	0 – 10 Volt regeling of Direct online
Extra	Geluidsisolerende panelen 50 mm. Bovenste paneel eenvoudig te openen
Accessoires	Dempers / Roosters / Kleppen / Snelheidsregelaars





Temperatuur- en/of vochtigheidsregeling



Snelheidsregelaars (continue of 3 stappen + off)

230/1/50-60

Model	Capaciteit max. (m ³ /h)	100 Pa m ³ /h	200 Pa m ³ /h	400 Pa m ³ /h	Druk max. (Pa stat.)	Motor (W)	In max. (A)
125	300	200	175	-	350	53	0,4
160	610	540	470	310	900	114	1
200	1100	1000	880	680	1150	195	1,45
250	1150	1080	960	750	950	213	1,69
315	1620	1590	1500	1320	970	400	3



[Typefouten en wijzigingen voorbehouden]

Staat de ventilator die u zoekt niet in onze documentatie of website www.luchtenventilatie.nl, wilt u meer productspecifieke informatie of een prijsopgave van onze producten, neem dan contact op met ons verkoopteam via info@luchtenventilatie.nl of +31 (0)85 130 48 20


Lucht en Ventilatie B.V.
Villa Fonteinkruid 17
5146 AD Waalwijk

IBAN NL28 INGB 0007 4309 77
KvK 82844348
BTW NL862625592B01

T +31 85 130 48 20
www.luchtenventilatie.nl
info@luchtenventilatie.nl

Voor onze Algemene Voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze website

Maatindicatie LV-Silent Box EC



	B	W	H	M	N	D	E	F
125	400	410	325	205	166	125	440	330
160	550	485	340	149	193	160	590	405
200	600	545	425	170	260	200	640	465
250	600	545	425	194	235	250	640	465
315	437	595	475	298	238	315	477	515